ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

агерис.рф · +7 (495) 104-36-01
info@ageris.ru

ОБЪЕКТОВЫЙ ЖУРНАЛ · IPM / ХАССП

ЖУРНАЛ ПЕСТ-КОНТРОЛЯ

учёта мониторинга вредителей, дератизации и дезинсекции на объекте

Журнал **АГ-1103/26**

Объект (наименование)	*Кондитерское производство ООО «Пример-Кондитер»*
Адрес объекта	*Московская обл., г. о. Балашиха, ул. Примерная, д. 5, стр. 1*
Заказчик	*ООО «Пример-Кондитер», ИНН 50••••••••*
Договор на пест-контроль	*№ 1103-АГ/26 от 26.08.2026*
Ответственный от Заказчика	*Кравцова Н. В., менеджер по качеству (приказ № 57-П от 01.09.2026)*
Ответственный специалист Исполнителя	*Беляев Д. Н., инженер пест-менеджер*

ЖУРНАЛ НАЧАТ	ЖУРНАЛ ОКОНЧЕН	ЛИСТОВ В ЖУРНАЛЕ
02.09.2026		*10 (десять)*

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АГЕРИС — ООО «Агерис»
ИНН 7714462243 · КПП 771401001 · ОГРН 1207700258413
123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, корп. 1
Лицензия на дезинфекционную деятельность (Роспотребнадзор)
№ Л064-00111-77/01678077 от 27.12.2024
+7 (495) 104-36-01 · info@ageris.ru
агерис.рф
Заявки принимаем круглосуточно · выезд специалиста до 4 часов

СОСТАВ ЖУРНАЛА

1	Паспорт объекта и порядок ведения журнала	лист 2
2	Реестр точек пест-контроля (ТПК)	лист 3
3	Перечень применяемых средств и материалов	лист 4
4	Ведомость визитов и расхода средств	лист 5
5	Поточечный лист осмотра ТПК	лист 6
6	Учёт насекомых по видам и динамика	лист 7
7	Замечания, предписания и корректирующие действия	лист 8
8	Сигнальный лист персонала · инструктажи	лист 9
9	Ежемесячная сводка · заверительная надпись	лист 10

Журнал хранится на объекте у ответственного за пест-контроль и предъявляется при проверках Роспотребнадзора, аудитах ХАССП, ISO 22000 / FSSC 22000 и торговых сетей. Основание ведения: СанПиН 3.3686-21 (раздел III, пп. 82, 98–124), МР 3.5.3.0374-25, ТР ТС 021/2011 (ст. 10), ГОСТ Р 54762-2011 (раздел 12), программа пест-контроля объекта. Листы пронумерованы; журнал прошнурован, последняя страница — заверительная надпись.

ОБРАЗЕЦ
www.агерис.рф

1 Паспорт объекта

Заполняется при заведении журнала и обновляется при перепланировке, смене зон хранения или ответственных лиц.

Вид деятельности	*Производство мучных кондитерских изделий и тортов*
Площадь здания / территории	*1 850 м² / 3 200 м²*
Режим работы	*Круглосуточно, 3 смены; приёмка сырья 7:00–15:00*
Зоны (контуры защиты)	*К1 — территория; К2 — периметр здания (ворота, доки, входы); К3 — склад сырья, цех, упаковка, бытовые*
Целевые вредители	*Мышь домовая, серая крыса; рыжий таракан; мухи; пищевые огнёвки*
Кратность визитов	*2 раза в месяц (не реже, СанПиН 3.3686-21 п. 101) + внеплановые по сигналу*
Метод	*Мониторинг по ТПК; истребительные меры — только по показаниям*
Прилагается к журналу	*Прил. 1 — план-схема ТПК; 2 — программа пест-контроля; 3 — договор; 4 — копии СГР/инструкций; 5 — листы инструктажа*

1.1 Контакты и порядок связи

Ответственный Заказчика	*Кравцова Н. В., +7 (9••) •••-••-12*
Замещающее лицо	*Гордеев И. А., мастер смены*
Специалист Исполнителя	*Беляев Д. Н., инженер пест-менеджер*
Срочная заявка	+7 (495) 104-36-01 · Telegram t.me/Centr_Dezinfection

1.2 Порядок ведения журнала

1. Записи вносит специалист Исполнителя в день визита, до ухода с объекта. Представитель Заказчика подтверждает визит подписью в разделах 4 и 5.
2. Каждая ТПК записывается отдельно под своим номером с план-схемы. Пустые клетки не допускаются: при отсутствии находок ставится «0», при отсутствии доступа — «Д» с записью в раздел 7.
3. Для каждого применённого средства указываются номер по перечню (раздел 3), место применения и расход. Родентициды в помещениях с открытой пищевой продукцией не применяются.
4. Исправления: зачеркнуть одной линией, рядом — верная запись, дата, подпись. Подчистки, корректор и вклейка листов не допускаются.
5. Персонал объекта записывает наблюдения вредителей между визитами в сигнальный лист (раздел 8) и сообщает ответственному.
6. Ежемесячно специалист Исполнителя заполняет сводку (раздел 9) и передаёт отчёт с анализом тенденций службе качества.
7. Заполненный журнал хранится на объекте вместе с актами и план-схемой; срок хранения устанавливается внутренним порядком Заказчика.

1.3 График плановых визитов

Месяц	Плановые даты	Фактические даты, отклонения	Подпись Заказчика
Сентябрь 2026	*02.09 · 16.09 · 30.09*	*02.09 · 16.09 · 30.09 — по графику*	~~~
Октябрь 2026	*14.10 · 28.10*	*14.10 · 28.10; внеплановый 21.10 (сигнал № 2)*	~~~
Ноябрь 2026	*11.11 · 25.11*		
Декабрь 2026	*09.12 · 23.12*		

ОБРАЗЕЦ www.агерис.рф

2 Реестр точек пест-контроля (ТПК)

Номера совпадают с план-схемой (прил. 1) и настенными указателями. Порог — уровень, при котором Исполнитель назначает корректирующие действия; устанавливается программой пест-контроля.

№ ТПК	Тип устройства	Контур	Место установки (по план-схеме)	Установлена	Порог
КИК-01	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Территория, северный забор у КПП	02.09.26	до 25 %
КИК-02	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Территория, северо-восточный угол забора	02.09.26	до 25 %
КИК-03	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Контейнерная площадка ТКО	02.09.26	до 25 %
КИК-04	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Рампа экспедиции, слева от дока № 1	02.09.26	до 25 %
КИК-05	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Отмостка восточной стены здания	02.09.26	до 25 %
КИК-06	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Ворота приёмки склада сырья, снаружи	02.09.26	до 25 %
КИК-07	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Южная стена, у вентшахты	02.09.26	до 25 %
КИК-08	Станция с приманкой, запираемая	К1 · территория	Вход в АБК, справа	02.09.26	до 25 %
МЛ-01	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Экспедиция, док № 1, справа от ворот	02.09.26	0
МЛ-02	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Экспедиция, док № 1, слева от ворот	02.09.26	0
МЛ-03	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Экспедиция, вдоль северной стены	02.09.26	0
МЛ-04	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Экспедиция, у ворот № 2	02.09.26	0
МЛ-05	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Склад сырья, ворота приёмки, справа	02.09.26	0
МЛ-06	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Склад сырья, ворота приёмки, слева	02.09.26	0
МЛ-07	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Коридор АБК у входа в цех	02.09.26	0
МЛ-08	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К2 · периметр	Электрощитовая	02.09.26	0
МЛ-09	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К3 · помещения	Склад сырья, стеллаж А-1	02.09.26	0
МЛ-10	Ловушка механич. / клеевая, без яда	К3 · помещения	Склад сырья, стеллаж А-2	02.09.26	0
ИМ-01	Клеевой монитор насекомых	К3 · помещения	Склад сырья, у просеивателя муки	02.09.26	0
ИМ-02	Клеевой монитор насекомых	К3 · помещения	Цех, тестомесильное отделение	02.09.26	0
ИМ-03	Клеевой монитор насекомых	К3 · помещения	Цех, моечное отделение, за ванной	02.09.26	0
ИМ-04	Клеевой монитор насекомых	К3 · помещения	Цех, зона печей	02.09.26	0
ИМ-05	Клеевой монитор насекомых	К3 · помещения	Упаковка, у стола фасовки	02.09.26	0
ИМ-06	Клеевой монитор насекомых	К3 · помещения	Комната приёма пищи персонала	02.09.26	0
ИЛ-01	Световая УФ-ловушка	К3 · помещения	Экспедиция, над входом из цеха	02.09.26	до 20 за 14 сут
ИЛ-02	Световая УФ-ловушка	К3 · помещения	Цех, у входа из коридора	02.09.26	до 10 за 14 сут
ИЛ-03	Световая УФ-ловушка	К3 · помещения	Упаковка	02.09.26	до 5 за 14 сут
ИЛ-04	Световая УФ-ловушка	К3 · помещения	Склад сырья	02.09.26	до 10 за 14 сут
ФЛ-01	Феромонная (пищевые огнёвки)	К3 · помещения	Склад муки, стеллаж Б-1	02.09.26	до 2 за 14 сут
ФЛ-02	Феромонная (пищевые огнёвки)	К3 · помещения	Склад сухих ингредиентов	02.09.26	до 2 за 14 сут

Обозначения: КИК — станция контроля грызунов с приманкой; МЛ — механическая или клеевая ловушка для грызунов; ИМ — клеевой монитор насекомых; ИЛ — световая ловушка; ФЛ — феромонная ловушка. Порог для КИК — доля съеденной приманки; для ИЛ и ФЛ — число особей за 14 суток.

2.1 Изменения расстановки ТПК

Дата	№ ТПК	Изменение (установлена, перенесена, снята) и причина	План-схема обновлена	Подпись
21.10.2026	МЛ-10	Ловушка сдвинута на 0,5 м к углу стеллажа А-2 — ближе к найденному вводу кабеля	да, ред. 2	

3 Перечень применяемых средств и материалов

Согласуется с Заказчиком до начала работ. Средство вне перечня на объекте не применяется.

№	Наименование, препаративная форма	Действующее вещество	СГР / декларация, срок годности	Где и как применяется, ограничения
1	*Родентицидная приманка, парафинированный брикет 20 г, с горьким веществом*	*бродифакум 0,005 %*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••*	Только станции К1 (территория), запираемые, закреплённые. В помещениях с пищевой продукцией не применяется
2	*Клеевые пластины для грызунов (без действующего вещества)*	*—*	*декларация / сертификат (прил. 4)*	Механические ловушки МЛ контуров 2–3
3	*Инсектицидный гель от тараканов*	*имидаклоприд 2,15 %*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••*	Точечно, в щели и полости по показаниям; не на поверхности, контактирующие с продукцией
4	*Клеевые мониторы для ползающих насекомых*	*—*	*декларация / сертификат (прил. 4)*	ИМ-01…06, замена не реже 1 раза в месяц и при загрязнении
5	*Сменные клеевые экраны световых ловушек*	*—*	*декларация / сертификат (прил. 4)*	ИЛ-01…04, замена 1 раз в месяц; лампы — 1 раз в год
6	*Феромонные диспенсеры для пищевых огнёвок*	*феромон (аттрактант)*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••*	ФЛ-01…02, замена капсулы 1 раз в 6–8 недель
7	*Дезинфицирующее средство для обработки корпусов станций*	*ЧАС + амины*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••*	Мойка корпусов КИК и МЛ, рабочий раствор по инструкции

В образце номера свидетельств о государственной регистрации скрыты. В рабочем журнале указывают торговое наименование и полный номер СГР по реестру ЕАЭС; копии свидетельств и инструкций лежат в папке объекта (прил. 4).

3.1 Согласование перечня

Исполнитель: инженер пест-менеджер

Беляев Д. Н. *02.09.2026*

Заказчик: ответственный за пест-контроль

Кравцова Н. В. *02.09.2026*

3.2 Изменения перечня средств

Дата	Что изменено (добавлено, исключено, замена партии)	Основание	Исполнитель	Заказчик

ОБРАЗЕЦ www.агерис.рф

4 Ведомость визитов и расхода средств

Одна строка — один выезд. Номер акта выполненных работ совпадает с актом в бухгалтерии и ЭДО.

Дата	Время	Вид визита	Выполненные работы, результаты	Средства (№ по разд. 3) и расход	№ акта	Специалист	Заказчик
02.09.2026	09:30–12:40	Плановый, первичный	Обследование объекта. Установка и маркировка 30 ТПК по план-схеме (прил. 1). Заправка КИК-01…08. Инструктаж персонала.	№1 — 320 г (8×40 г); №2 — 10 шт.; №4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №6 — 2 шт.	1103-01		
16.09.2026	10:00–11:35	Плановый	Осмотр 30 ТПК. КИК-03 — поедаемость 25 %, приманка заменена. ФЛ-01 — 2 огнёвки (предписание № 3).	№1 — 40 г	1103-02		
30.09.2026	10:10–12:05	Плановый	Осмотр 30 ТПК. КИК-05 — 50 %, норы у отмостки (пр. № 4). МЛ-04 — нет доступа (пр. № 5). Замена экранов ИЛ и мониторов ИМ, мойка станций.	№1 — 40 г; №4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №7 — 0,5 л р-ра	1103-03		
14.10.2026	09:40–12:20	Плановый + дезинсекция по показаниям	Осмотр 30 ТПК. ИМ-03 — рыжий таракан, 2 особи (сигнал № 1). Точечная обработка моечного отделения гелем: шов за ванной, кабель-канал, 12 м².	№3 — 6 г; №1 — 40 г	1103-04		
21.10.2026	08:50–10:10	Внеплановый (сигнал № 2)	Осмотр склада сырья и ворот приёмки, 9 ТПК. МЛ-10 — мышь домовая, 1 особь. Найден негерметичный ввод кабеля в стене (пр. № 7).	№2 — 1 шт.	1103-05		
28.10.2026	10:00–11:50	Плановый, контроль эффективности	Осмотр 30 ТПК. ИМ-03 — 0: дезинсекция эффективна. МЛ-10 — 0. Замена экранов ИЛ и мониторов ИМ.	№4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №7 — 0,5 л р-ра	1103-06		
11.11.2026		Плановый					

ОБРАЗЕЦ www.агерис.рф

5 Поточечный лист осмотра точек пест-контроля

Отметка ставится по каждой ТПК на каждом визите. Через «/» — выполненное действие. Жёлтым — достигнут порог, красным — превышение или отлов внутри здания.

№ ТПК	Место установки	02.09 план	16.09 план	30.09 план	14.10 план	21.10 внепл.	28.10 план	11.11 план	___.___ план / внепл.	Примечание
К1 · ТЕРРИТОРИЯ										
КИК-01	Территория, северный забор у КПП	У	0	0	0	—	0			
КИК-02	Территория, северо-восточный угол забора	У	0	0	0	—	0			
КИК-03	Контейнерная площадка ТКО	У	П25/3	П10	0	—	0			площадка ТКО — пр. 8
КИК-04	Рампа экспедиции, слева от дока № 1	У	0	0	0	—	0			
КИК-05	Отмостка восточной стены здания	У	0	П50/3	П20/3	—	П5			норы у отмостки — пр. 4
КИК-06	Ворота приёмки склада сырья, снаружи	У	0	0	0	0	0			
КИК-07	Южная стена, у вентшахты	У	0	0	0	—	0			
КИК-08	Вход в АБК, справа	У	0	0	0	—	0			
К2 · ПЕРИМЕТР ЗДАНИЯ										
МЛ-01	Экспедиция, док № 1, справа от ворот	У	0	0	0	—	0			
МЛ-02	Экспедиция, док № 1, слева от ворот	У	0	0	0	—	0			
МЛ-03	Экспедиция, вдоль северной стены	У	0	0	0	—	0			
МЛ-04	Экспедиция, у ворот № 2	У	0	Д	0	—	0			доступ восстановлен 30.09
МЛ-05	Склад сырья, ворота приёмки, справа	У	0	0	0	0	0			
МЛ-06	Склад сырья, ворота приёмки, слева	У	0	0	0	0	0			
МЛ-07	Коридор АБК у входа в цех	У	0	0	0	—	0			
МЛ-08	Электрощитовая	У	0	0	0	—	0			
К3 · ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
МЛ-09	Склад сырья, стеллаж А-1	У	0	0	0	0	0			
МЛ-10	Склад сырья, стеллаж А-2	У	0	0	0	М1/3	0			мышь домовая — пр. 7
ИМ-01	Склад сырья, у просеивателя муки	У	0	0/3	0	0	0/3			
ИМ-02	Цех, тестомесильное отделение	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИМ-03	Цех, моечное отделение, за ванной	У	0	0/3	Н2	—	0/3			Blattella germanica — пр. 6
ИМ-04	Цех, зона печей	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИМ-05	Упаковка, у стола фасовки	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИМ-06	Комната приёма пищи персонала	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИЛ-01	Экспедиция, над входом из цеха	У	Н14	Н11/3	Н7	—	Н4/3			
ИЛ-02	Цех, у входа из коридора	У	Н6	Н4/3	Н3	—	Н2/3			
ИЛ-03	Упаковка	У	Н3	Н2/3	Н1	—	0/3			
ИЛ-04	Склад сырья	У	Н5	Н3/3	Н2	Н1	Н1/3			
ФЛ-01	Склад муки, стеллаж Б-1	У	Н2	Н1	0	0	0			огнёвка — пр. 3
ФЛ-02	Склад сухих ингредиентов	У	0	0	0	0	0			
Подпись специалиста Исполнителя										
Подпись представителя Заказчика										

0 осмотрена, находок нет, исправна · П% поедаемость приманки, % · М / К отлов: мышь / крыса, особей · С следы (помёт, погрызы) · Н насекомые на клеевой поверхности, особей · З замена приманки / пластины · Д нет доступа → разд. 7 · Р повреждена, заменена · У установлена · — вне объёма внепланового визита

ОБРАЗЕЦ www.агерис.рф

6 Учёт насекомых по видам и динамика

Расшифровка находок с клеевых мониторов, световых и феромонных ловушек. Вид определяет специалист Исполнителя (СанПиН 3.3686-21, п. 99).


Дата	ТПК	Вид (группа), стадия, число особей	Всего	Оценка к порогу	Принятые меры
16.09	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 22; плодовые мушки — 6	28	норма	Плановая замена экранов 30.09
16.09	ФЛ-01	Огнёвка южная амбарная, имаго — 2	2	на пороге	Предписание № 3: уборка просыпей, проверка партий
30.09	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 16; плодовые мушки — 4	20	норма	Экраны заменены
30.09	ФЛ-01	Огнёвка южная амбарная, имаго — 1	1	норма	Контроль на следующем визите
14.10	ИМ-03	Рыжий таракан (Blattella germanica), имаго — 2	2	превышение	Дезинсекция гелем, акт 1103-04; предписание № 6
14.10	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 10; плодовые мушки — 3	13	норма	—
28.10	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 6; плодовые мушки — 1	7	норма	Экраны заменены
28.10	ИМ-03	Не обнаружено (контроль через 14 сут)	0	норма	Эффективность подтверждена

Вывод специалиста по динамике

Отлов летающих насекомых снижается от визита к визиту (28 → 7) — сезонное снижение и замена уплотнителя ворот дока № 1. Пищевые огнёвки после уборки просыпей не выявляются с 14.10. Очаг рыжего таракана в моечной ликвидирован: на контроле 28.10 — 0. Рекомендация: сохранить кратность 2 раза в месяц, ИМ-03 оставить в зоне особого внимания.

Инженер пест-менеджер *Беляев Д. Н.*

ИЛ-01…04: особей за визит



ОБРАЗЕЦ
www.агерис.рф

7 Замечания, предписания и корректирующие действия

Санитарно-технические причины находок: щели, уплотнители, сетки, просыпи, влага, захламлённость. Запись закрывается только после проверки Исполнителем на объекте.

№	Дата	ТПК / зона	Выявлено (причина риска)	Рекомендация Исполнителя	Ответственный, срок	Отметка Заказчика о выполнении	Проверено Исполнителем
1	02.09	МЛ-01	Док № 1: износ нижнего уплотнителя ворот, зазор около 10 мм	Заменить уплотнитель, до ремонта держать ПВХ-завесу закрытой	Гл. инженер, до 16.09	Выполнено 15.09	16.09
2	02.09	ИЛ-04	Склад сырья: разрыв защитной сетки приточной решётки	Заменить сетку на приточной решётке	Гл. инженер, до 30.09	Выполнено 25.09	30.09
3	16.09	ФЛ-01	Склад муки: просыпи под стеллажом Б-1, огнёвка в ловушке	Уборка просыпей, осмотр партий муки, соблюдение FIFO	Нач. склада, до 18.09	Выполнено 17.09	30.09
4	30.09	КИК-05	Территория: 2 норы у отмостки, строительный мусор	Засыпать и утрамбовать норы, вывезти мусор	АХО, до 07.10	Выполнено 06.10	14.10
5	30.09	МЛ-04	Экспедиция: ловушка заставлена паллетами	Освободить доступ, сохранять проход вдоль стены	Нач. экспедиции, сразу	Выполнено 30.09	14.10
6	14.10	ИМ-03	Моечная: отслоение герметика за ванной, влага, остатки теста	Санобработка за ванной, герметизация шва	Нач. цеха, до 21.10	Выполнено 20.10	28.10
7	21.10	МЛ-10	Склад сырья: ввод кабеля в стене не загерметизирован, отверстие ~15 мм	Заделать металлической сеткой и герметиком	Гл. инженер, до 28.10	Выполнено 27.10	28.10
8	28.10	КИК-03	Площадка ТКО: крышки контейнеров не закрываются	Заменить контейнеры или крышки, держать закрытыми	АХО, до 11.11	В работе	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

ОБРАЗЕЦ www.агерис.рф

8 Сигнальный лист персонала объекта

Заполняют сотрудники Заказчика, если между визитами увидели грызуна, насекомое или следы. Сразу сообщить ответственному; срочная заявка Исполнителю — +7 (495) 104-36-01.

№	Дата, время	Место	Что обнаружено	Кто сообщил (ФИО, должность), подпись	Кому передано, когда	Отметка Исполнителя
1	*13.10.2026 19:40*	*Цех, моечное отделение*	*Таракан у моечной ванны*	*Гордеев И. А., мастер смены*	*Кравцовой Н. В. 14.10, 08:15*	*14.10, визит № 4: подтверждено (ИМ-03 — Н2), обработка, пр. № 6*
2	*20.10.2026 14:30*	*Склад сырья, стеллаж А-2*	*Помёт мыши на полу у поддона*	*Лукина О. С., кладовщик*	*Кравцовой Н. В. 14:45; заявка Исполнителю 15:05*	*21.10, визит № 5: МЛ-10 — М1, пр. № 7*
3						
4						
5						
6						
7						
8						

8.1 Инструктажи персонала по пест-контролю

Дата	Кто проинструктирован	Тема	Провёл	Подпись
02.09.2026	*Персонал склада, экспедиции и цеха — 14 чел. (лист регистрации прил. 5)*	*Назначение ТПК, запрет перемещать ловушки; как заполнять сигнальный лист*	*Беляев Д. Н.*	

ОБРАЗЕЦ www.агерис.рф

9 Ежемесячная сводка и анализ тенденций

Заполняет Исполнитель по итогам месяца. Подробный отчёт с графиками по зонам передаётся службе качества и хранится вместе с журналом.

Месяц	Визиты план / внепл.	Осмотров ТПК	Грызуны	Насекомые	Предписания выдано / закрыто	Оценка риска, тенденция
Сентябрь 2026	*3 / 0*	*90*	*К1: поедаемость в 2 осмотрах (КИК-03, КИК-05). К2–К3: 0*	*ИЛ — 48; ФЛ — 3 огнёвки; ИМ — 0*	*5 / 5*	*Умеренный: норы у КИК-05*
Октябрь 2026	*2 / 1*	*69*	*К1: КИК-05 20 % → 5 %. К3: мышь в МЛ-10 (21.10), вход закрыт*	*ИЛ — 20; ИМ-03 — 2 таракана → 0; ФЛ — 0*	*3 / 2*	*Снижается. Открыто пр. № 8*
Ноябрь 2026						

ОБРАЗЕЦ
www.агерис.рф

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью *10 (десять)* листов.

Исполнитель: инженер пест-менеджер
Беляев Д. Н. *02.09.2026*

М. П.

Заказчик: ответственный за пест-контроль
Кравцова Н. В. *02.09.2026*

М. П.

Журнал сформирован по форме АГЕРИС (ООО «Агерис») для объектов пищевой промышленности, общественного питания, торговли и хранения пищевой продукции. Форма не является утверждённой государственной: СанПиН 3.3686-21 не устанавливает единого бланка, но требует учёта численности вредителей, контроля эффективности и производственного контроля за дезинфекционными мероприятиями.